## ワンタッチ折り畳み式 ジャンボ棚受け

●ワンタッチで折り畳めて抜群の耐荷重!!





折り畳みはそれぞれ手前のレバーをつまむだけ





■取付方法















G312-450



①本製品を天板にネジ込み固定します。

- ②付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。
- ③フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具を フック用ネジに引っ掛けます。
- ④壁に開けた穴と金具の穴が合うように位置を微調整します。
- ⑤説明書の手順に沿って金具を壁に固定していきます。
- ⑥天板のがたつきが無いか確認してからご使用ください。 (折り畳む際は金具先端のレバーを押しながら静かに畳んでください。)



※G312-450、600共に折りたたんだ時の金具の厚みは24mmになります。

## 仕様寸法

品 番	推奨天板奥行	仕 上	耐荷重	1箱
G312-450	400~500mm	白塗装	100kg/1 本 (静荷重)	4組
G312-600	600~650mm			

## ■梱包内容

・本体 棚受 2本

・棚板取付ビス ユニクロタッピングナベ 6x18 6本 ユニクロタッピングナベ 6x40 12本 ・取付面用ビス

・取付面ダルマ穴用 ユニクロタッピングナベ 4x30 2本 •取付面上側用 ユニクロタッピングナベ 4.5x40 4本

新しいものは、いつもここから

株式会社

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION

http://www.kojima-mf.co.jp/ kanamono@kojima-mf.co.jp

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-4-1 Tel.03-3843-3141(代表) Fax.03-3843-3144

春日部営業所

〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-26-20 Tel.048-760-3881(代表) Fax.048-760-3883