

クリップトップブルモーションオニクスブラック



In onyx black

 **blum**[®]

www.blum.com

新しいものは、いつもここから

株式会社 

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION

<http://www.kojima-mf.co.jp/> ■ kanamono@kojima-mf.co.jp

本 社

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-4-1
Tel.03-3843-3141(代表) Fax.03-3843-3144


春日部営業所

〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-26-20
Tel.048-760-3881(代表) Fax.048-760-3883


クリップトップブルモーション
オニキスブラック

blum®

信頼の品質 クリップトップ・ブルモーション




秘密を内蔵：わずかなスペース
にイノベーティブなテクノロジー
時計のように正確な動作 - ヒンジ
カップへのブルモーション内蔵
は、家具の扉を静かにやさしく閉
めるための、成熟した技術による
ソリューションです。



すべての扉にパーフェクト・モー
ションの感動を

ヒンジのクロージング・メカニズ
ムとブルモーションの理想的な
連動によって、小さく軽い扉で
も、扉を閉めるには軽く押すだけ
です。



たとえ小さな扉でも、静かにやさ
しく閉まります

小さな扉あるいは軽量の扉の場
合、より動きの質を高めるために
簡単にブルモーション機能をスイ
ッチオフすることもできます。




簡単に開いて、収納物へのアクセスも良好、キャビネットの内装色との統一感。広角 155° ヒンジのクリップトップ オニキスブラックで。



ブラインドコーナーのアプリケーションも、落ち着いたダーク系仕様の CLIP top BLUMOTION で簡単に実現できます。



太枠の、あるいは細枠アルミフレームでも、オニキスブラックの CLIP top を使えばさまざまな素材との組み合わせが可能です。



プログラム一覧

2017年4月～販売予定

ヒンジアームカバーキャップ、ヒンジカップカバーは必須です

詳細情報は、次のリンクでご覧ください：

www.blum.com/cliptop_blumotion

クリップトップブルモーション
オニキスブラック



	ヒンジ	ヒンジカップの取付方法	全カブセ	半カブセ	インセット	ブラインドコーナー用	角度ヒンジ	
CLIP top BLUMOTION	110°	インサータ式	71B3590	71B3690	71B3790			
		ネジ止め	71B3550	71B3650	71B3750			
		打込式	71B3580					
	107°	ネジ止め	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750			
		厚扉用ヒンジ	インサータ式	71B9590	71B9690	71B9790		
	ブラインドコーナー用ヒンジ、インセット	ネジ止め	71B9550	71B9650	71B9750			
		打込式	71B9580					
		インサータ式				79B9590		
		ネジ止め				79B9550		
		打込式				79B9580		
	+15° III 角度ヒンジ	インサータ式					79B9494	
	+30° II 角度ヒンジ	インサータ式					79B9596	
	+45° I 角度ヒンジ	インサータ式					79B9698	
	+45° II 角度ヒンジ	インサータ式					79B3598	
CLIP top	155° 面一ヒンジ	インサータ式	71T7540N01	71T7640N01				
		ネジ止め	71T7500N					
		打込式	71T7530N					
	95° アルミフレームヒンジ	ネジ止め	71T950A					
CLIP top、キャッチなし	95° 厚扉用ヒンジ	インサータ式	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL			
		ネジ止め	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL			
		打込式	70T9580.TL					
	155° 面一ヒンジ	インサータ式	70T7540NT1					
ネジ止め		70T7500NTL						
CLIP	座金	取付方法	厚み	ストレート座 20/32	十字型 37/32			
	カム式高さ調整付き座金	ネジ止め	0 mm		175H3100			
			3 mm		175H3130			
		打込式	0 mm		177H3100			
			3 mm		177H3130			
		エキスパンド式	0 mm				174H7100E	
	3 mm					174H7130E		
	高さ調整付き座金	システムネジ	6 mm				175H9160	
	アクセサリ	ヒンジのタイプ						
	ブルモーション 973A	155° ヒンジ						973A7000
ヒンジアームカバーキャップ (ネームなし)	110°、107°、+45° II およびブラインドコーナー用ヒンジ						70.1503	
	95°、+15° III、+30° II、+45° I および 95° アルミフレームヒンジ						70.1553	
ヒンジアームカバーキャップ (Blum ロゴ付き)	110°、107°、+45° II およびブラインドコーナー用ヒンジ						70.1503.BP	
ヒンジカップ、カバー (ネジ止めおよび打込式)	110°、107°、95° およびブラインドコーナー用 CLIP top BLUMOTION ヒンジ						70T3504	
	95° 厚扉用ヒンジ、CLIP top キャッチなしヒンジ						70T1504	
TIP-ON (チップオン)	キャッチなしヒンジ用	TIP-ON、マグネット付、テラブラック、ロングバージョン				956A1004		
		TIP-ON、マグネット付、テラブラック、ショートバージョン				956.1004		
	キャッチ付ヒンジ用	TIP-ON、バンパー付、テラブラック、ロングバージョン				956A1006		